

Comune di PATERNO

Provincia di POTENZA

## ESECUTIVI DI CANTIERE

### Piante - Sezioni - Particolari

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO  
FUNZIONALE CHIESA SAN BARTOLOMEO  
LOCALITA' PIAZZOLLA COMUNE DI PATERNO.

Ditta: Parrocchia S.Giovanni Evangelista

Data:

#### Materiali

Cordolo in c.a.

CLS C25/30  
ACCIAIO LONGITUDINALI  
B450C  
ACCIAIO STAFFE  
B450C


Travi

Legno Lamellare  
Classe GL24h


Il Progettista e Direttore dei Lavori  
(geom. Giuseppe SANGIORGIO)

Il Progettista delle strutture  
(ing. Nicola DI GRAZIA)

PIANO TERRA 1/100  
(PROGETTO)




4,60 Portale d'ingresso  
struttura in c.a. ex novo




(PROGETTO)

(PROGETTO)




(PROGETTO)





## CORDOLO IN C.A. PERIMETRALE

staffe  $\varnothing 8 // 20$  cm




iniezione armata  
di collegamento  
con malta espansiva  
tra muratura e cordolo in c.a.  
una ogni 50/80 cm

# COLLEGAMENTO TRAVE-CORDOLO C.A. PERIMETRALE




## PARTICOLARE ALETTE




CONNESSIONE delle ALETTE	
Mezzi Unione (MU) : BULLONI	
MU-Numero	2M12/cl.5.6
InterForo Orizz. in mm	75
InterForo Vert. in mm	0
Dist. Bordo Inferiore-Foro	37.5 mm
Dist. Bordo Laterale-Foro	75 mm
MU-Lunghezza : 215 mm	MU-Parte Filettata : 40 mm
MU-fu : 600 N/mm <sup>2</sup>	MU-gambo : Circolare
Angolo Fibratura-Asse : 0°	Preforatura LEGNO: SI
d. ext. rondella	32 mm
spessore rondella	4 mm

## PARTICOLARE PIASTRA BASE



CONNESSIONE PIASTRA	
Mezzi Unione (MU) : TIRAFONDI	
Numero Totale dei MU	4M12/cl.5.6
InterForo Orizz. in mm	310
InterForo Vert. in mm	75
Dist. Bordo Inferiore-Foro	60 mm
Dist. Bordo Laterale-Foro	37.5 mm
Ancoraggio con Piegatura	SI
Tipo Ancoraggio	AD ADERENZA CON CLS
Lunghezza ancoraggio	160 mm

## SALDATURE



## ANCORAGGI

